

Automatické silniční závory Diva

Elektromotorická závora se
zabudovanou řídicí
mikroprocesorovou jednotkou.

Obvyklé aplikace:
parkoviště, garážové domy, vjezdy
do areálů

Průmyslové použití , nonstop
provoz

Doba otevření: 1 sec.
Délka ramene: 1 ÷ 3 m



Popis:

Elektromotorické automatické závory jsou poháněny výkonným vysokootáčkovým elektromotorem. Motor je kompaktní celek s převodovkou a je extrémně tichý. Doba otevírání je 1sec. V případě výpadku napájecího napětí je možno závoru zdvihnout manuálně. Sloupek závory je navržen tak, že ho lze po jednoduché úpravě použít jako levou i pravou závoru. Všechny typy závor jsou určeny pro nepřetržitý intenzivní provoz, závory jsou testovány na životnost 5,000.000 zdvihů. Řízení je zajištěno mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Skříň závory je vyrobena z ocelového plechu. Povrchová úprava skříně je provedena šopováním zinku a následně nástřik práškovou polyesterovou barvou. Typ Diva je závora s širokým využitím do extrémních podmínek rychlého otevírání. Součástí je LED osvětlení skříně, kde barva osvětlení koresponduje s polohou závory.

Použití závor

Závory jsou použitelné jak v parkovacích systémech s intenzivním provozem dodávaných naší firmou, tak vzhledem k vlastní logice řízení, je možné i nasazení samostatných závor doplněných o ovládací prvky.

TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz

Volitelné příslušenství závory:

- snímač bezdotykových karet (s bezpotenciálovým výstupním kontaktem)
- fotobuňka pro ochranu osob nebo vozidla pod ramenem závory
- tlačítkové ovládání
- bezpečnostní tlaková lišta
- výstražný maják
- osvětlení ramene
- pevná nebo pohyblivá podpěra
- externí vstupy řídicí jednotky
- bezpečnostní radar
- bezdrátová indukční smyčka
- kotevní sada

Technická data:


	Diva
Rychlost zdvihu	1sec.
Rozměry	330 x 320 x 1130 mm
Hmotnost	49 kg
Napájení	230 V / AC
Příkon	1,5A
Rozsah pracovních teplot	- 30°C ÷ +60°C
Max. počet zdvihů za hodinu	1000
Délka ramena	1 ÷ 3 m

Rozměry:

TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz



TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz