Senzorové bariery s otočnými křídly

Speed Gate 3213, 3218

EF3213

LA3218

Senzorová bariera typu LA a EF je zábrana se otvíravými křídly s možností volného průchodu nebo blokovaného. Konstrukce je nerezová, křídla skleněná, vhodná do vnitřního prostředí. Může být v provedení leštěném i broušeném, případně v barvě RAL.
Varianta HG znamená zvýšené skleněné křídlo – 1400, 1600, 1800mm.

Turniket může být zapojen do přístupového systém, čtečky karet nebo identifikátorů se umisťují na statickou část turniketů s kabelovým přívodem do sloupků.

Senzorovou barieru EF, LA je možné rozšířit na průchod 900mm pro průchod kočárku, nákladu nebo vozíčkáře.

Provozní vlastnosti:

Kapacita průdu při plné funkci turniketu:	35-50 osob/min
Kapacita průchodu při volném průchodu:	60 osob/min
Šířka průchodu při funkci turniket:	550 mm (900mm)

Technická specifikace:

Délka	600 mm
Šířka	1017 mm
Výška	980 mm
Hmotnost	130kg

TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20 **e-mail : tgb@tgb-entrance.cz**

TEL: +420 603 218 982 **www.tgb-entrance.cz**

Krytí: IP41
Ovládání:

- Externím přístupovým systémem
- Ručně (tlačítkem)
- Při výpadku napájení jsou oba směry volné

Elektrická specifikace:

Napájení: AC (100-240)V, 50/60Hz
nebo DC 12 V
Maximum spotřeba: 55W/155W na jeden průchod

Rozměry:



Verze s paletou pro přechod kabeláže

TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20 e-mail : tgb@tgb-entrance.cz

TEL: +420 603 218 982 www.tgb-entrance.cz

TGB entrance s.r.o.

Obchodní 1, 193 00 Praha 20

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz

TEL: +420 603 218 982

www.tgb-entrance.cz